

Akıllı Vinç Balanser Sistemi




ST12 Serisi


ST12-125/ST12-250/ST12-500

Teknik Bilgi Formu

Ölçüler ve Teknik Resimler



ST12-125/ST12-250 Serisi Ürün Boyutu



ST12-500 Serisi Ürün Boyutu

Teknik Özellikler



Yumuşak Limit Fonksiyonu



Kulp Modu



İsabetli Pozisyonlama



Aşırı Yük Koruması



Fotoelektrik İndüksiyon



Anti Geri Sekme



Askı Modu



Güç Kesintisi Koruması



Kademesiz Hız Değişimi

Model	ST12-125	ST12-250	ST12-500
Maksimum Yük (Kg)	125	250	500
Kaldırma Hızı (m/dk)	0-18	0-15	0-12
Nominal Güç (KW)	0.75	0.75	1.1
Dikey Maximum Hareket (m)	2.8 m (Ayarlanabilir)		
Kontrol Modu	Koaksiyel Kol		
Ürün Ağırlığı (Kg)	27	27	36
Zincir Kalınlığı (mm)	5.0	5.0	6.3
Voltaj	Standart 220V (Opsiyonel 380V)		
Vinç Çalışma Sınıfı	M5		
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10 °C ~ +55 °C		

Bağlantı Şeması

220V AC Güç Kaynağı

